

Situation épidémiologique

Région Pacifique

2026


22 septembre 2026

Myrielle Dupont-Rouzeyrol
mdupont@pasteur.nc

Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie

Généralités, contexte

Epidemic and emerging disease alerts in the Pacific as of 15 September 2026






Situation épidémiologique 2025-2026

Epidémie de DENV de grande ampleur dans la région:

- 2025: $\approx$ 40 000 dengue-like illness, + 21 000 cas confirmés, $\approx$ 4 000 hospitalisations, 21 décès
 - Pays les plus affectés: Fiji, Polynésie française, Samoa et Tonga (94% des cas)
 - DENV 1 et 2 majoritaires
- 2026: $\approx$ 9800 dengue-like illness, + 4700 cas, $\approx$ 170 hospitalisations, 3 décès
 - Nouvelle-Calédonie, Samoa Américaines, Iles Cook, Samoa (94% des cas), mais également le Vanuatu, et Wallis et Futuna
 - DENV-1 majoritaire, DENV-2 présent

Table 1: Confirmed Cases and Deaths as Reported in National Situation Report, EW 1 - 37 2026								
Country/ Area	Confirmed Cases for the Last Four Weeks (EW 34-37)	Confirmed Deaths for the Last Four Weeks (EW 34-37)	Cumulativ e Confirmed Case - 2026	Cumulativ e Deaths - 2026	Cumulativ e Confirmed Case - 2025	Cumulati ve Deaths - 2025	Date of Last Situati on Report	DENV Seroty pe
American Samoa	-	0	493	0	550	0	20/08/2026	1,2
Cook Islands	-	-	849	1	401	0	22/04/2026	1,2
Fiji	-	-	-	-	11 599	8	15/08/2025	2
French Polynesia	0	0	32	0	1 855	0	11/08/2026	1,2
Guam	-	-	-	-	2	0	22/09/2025	-
Kiribati	-	-	45	0	503	1	26/08/2026	1,2
Marshall Islands, Republic of the	50	-	66	-	-	0	09/05/2026	-
Micronesia, Federated States of	-	-	9	0	4	0	22/05/2026	-
Naoero	-	-	-	-	453	2	21/09/2025	2
New Caledonia	2	0	2032	-	21	0	10/09/2026	1,2
Niue	-	-	-	-	-	-	-	-
Northern Mariana Islands, Commonwealth of the	-	-	-	-	-	-	-	-
Palau	-	-	-	-	7	0	10/11/2025	1,2,3
Pitcairn Islands	-	-	-	-	-	-	-	-
Samoa	1	0	911	2	4 688	7	08/09/2026	1, 2
Solomon Islands	-	-	-	-	-	-	-	-
Tokelau	-	-	4	0	-	-	03/01/2026	2
Tonga	-	0	76	0	907	3	01/06/2026	2
Tuvalu	-	-	-	-	241	0	16/11/2025	2
Vanuatu	37	0	134	0	27	0	09/09/2026	1
Wallis and Futuna	6	0	70	0	1	0	25/08/2025	1
TOTAL	96	0	4 721	3	21 258	21		

Situation épidémiologique de la dengue en 2026



Wallis et Futuna et Polynésie française: circulation de la dengue en 2026

Wallis et Futuna (fin-Juillet):

- 50 cas confirmés de DENV: 29 à Futuna et 21 à Wallis
- 8% des cas hospitalisés
- DENV-1


Polynésie française (fin-Août):

- 32 cas confirmés de DENV
- DENV-1 et 2

Situation en Nouvelle-Calédonie, particularité de la mise en œuvre du WMP

Contexte:

Lâchers d'*Ae. aegypti* porteurs de *Wolbachia* → diminuer le risque de transmission de DENV



4 sites:

- Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta
- 177 km²
- 177 000 habitants vivants dans la zone couverte par le WMP



Situation en Nouvelle-Calédonie: circulation de la dengue en 2026

ANALYSES ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET VIROLOGIQUE

Depuis le 1^{er} janvier 2026 :

2 235 cas de dengue déclarés,
dont **2 028** cas confirmés autochtones.

- 201 cas probable autochtones ;
- 3 cas confirmés importés ;
- 2 cas probables importés ;
- 1 cas clinique.

Le **sérotypage 1** reste à ce jour le seul sérotypage identifié en circulation.

L'âge médian des cas est de **29 ans** et le sex-ratio hommes/femmes est de **1**.

Au total, **80** patients ont été hospitalisés, avec un âge moyen de **44 ans**.

Quatre décès ont été enregistrés :

- une personne atteinte à la fois de leptospirose et de dengue ;
- trois personnes présentant des comorbidités.




Figure 1 : Évolution hebdomadaire des cas de dengue déclarés, Nouvelle-Calédonie, en 2026.

Situation en Nouvelle-Calédonie: circulation de la dengue, 2025-2026

Grand Nouméa:
Zone la moins impactée, taux d'incidence inf à 40 cas/100 000 hab

Hors Grand Nouméa:
Zone la plus impactée avec 69% des cas déclarés et un taux d'incidence moyen de 822 cas/100 000 hab





Figure 5 : Taux d'incidence hebdomadaire de la dengue : Grand Nouméa vs Hors Grand Nouméa, Nouvelle-Calédonie, en 2026.

Répartition des cas de dengue entre les zones couvertes (bleu) ou non (orange) par le WMP (situation au 07/08/2026)

* Semaine non consolidée

Tree scale: 0.01



DENV-1 cases
from 2024/2025

DENV-1 cases
from 2026

Toutes les souches de DENV-1 sont phylogénétiquement liées
Pas de différences entre les souches de DENV-1 du Grand
Nouméa (WMP zone) versus Hors Grand Nouméa
Analyses des souches de fin d'épidémie en cours

En conclusion

- Epidémie majeure de DENV-1 et DENV-2 en 2025-2026 dans la zone Pacifique
- Concernant les TUM du Pacifique:
 - Polynésie française: épidémie de DENV-1 en 2025, situation inter-épidémique en 2026
 - Nouvelle-Calédonie: épidémie de DENV-1 en 2026
 - Wallis et Futuna: épidémie de DENV-1 en 2026

Merci pour votre attention!

Merci aux partenaires pour le partage de leurs données:



F. Cheilan, N. Massenet, A. Palene
N. Rossi

VM. Cao-Lormeau

C. Tanvet, AF. Griffon

